Oecon.
117

Phil. 2406.

Oec
117

Oeconomia. Silvarum cultura.
Opp. var. geometriam forest. et
illustrantia. 380.

~~Oec. agr. N. 665.~~

R

Gründliche und erleichterte

Anweisung zu der Meßkunst der Höhe und Dicke des stehend- und liegenden Holzes,

und zu der Verfertigung der hierzu nöthigen Instrumente.

Mit Kupfern und Tabellen herausgegeben

von

Einem Liebhaber des Forst-Wesens und der Jägerey.

Frankfurt am Mayn und Maynz,

bei Franz Varrentrapp, 1758.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Vorbericht.

§. I.

Wann an einem Stamm, der noch stehet oder auch lieget, die Peripherie oder der Umkreis gemessen werden soll, kan solches vermittelst einer feinen und leichten darzu gemachten Kette zwar am besten, jedoch auch nur mit einer etwas starcken Leine, damit sie sich nicht ausdehne, bewürcket werden. Bey der Leine aber ist alsdann nöthig, daß ich eine Meßruthe zur Bequemlichkeit, etwa von fünf Werckschuhen, die jedes Orts gewöhnlich ist, habe, welche ohnehin,

wie hernach folgen wird, höchst nöthig ist, an welcher ich die Leine abmesse, und wo der Schuh nicht just ausreicht, müssen die Zolle nach einem Zollstock, den man nach Figur I. Tabula I. immer bey sich führen muß, darzu gezehlet werden.

Nota: Wann nun der Baum, so hoch man reichen kan, mit der Kette oder Leine umwunden wird, werden die Schuhe und Zolle gezehlet, welches die Peripherie ist.

Nota: Dieses ist nur ohngefähr, immassen, wann ich den gewissen Gehalt haben will, der Baum in der Mitte gemessen werden muß, wohin ich aber im Stande ohne Mühe nicht kommen kan; doch aber kan ich allemal sehen, ob er sich zu meinem vorhabenden Gebrauch schicke.

§. 2.

Nach dieser runden Messung oder auch vorher, nehme ich das Instrument Figur II. Tabula I. gehe nach

Belieben ein Stück Wegs von dem Baum, nur nicht über hundert Schuhe, gebe wohl Achtung, daß das Instrument jedesmal recht perpenticular stehe, sehe alsdann von dem Stift A über dem Stift B. als die unbeweglichen Diovtern, welche zu dem Ende feste eingeschlagen sind, nach des Baumes Figur III. Tabula I. Buchstaben C. und bemercke allda einen Fleck, den man zeichnet, weilen der Erdboden nicht allemal so gleich ist, daß die Höhe des Instruments, wie sonst gewöhnlich, zu der Höhe des Baums addiret, accurat zutrift. Wenn dieses geschehen, sehe ich von dem Stift A. über den beweglichen Stift C. nach des Baums Buchstaben B. oder an den Ort, wie hoch sich das Holz gebrauchen lässet, nehme den beweglichen Stift C. und probire ihn so oft in ein ander Loch, deren an der rechten Seite des Instruments immer eines an dem andern seyn muß, bis ich accurat, und wie mit einer Kugel-Büchse, über meine beyde Visir, a und c den verlangten

Platz am Baum, wie hier B. visire. Dann so nehme ich den Bley-Senckel, an dessen Ende oben eine Schlinge ist, und womit das Instrument gestellet wird, hänge die Schlinge an den Stift C. und die Kugel über den Stift A. herunter. Dann so messe ich die Weite von dem Baum bis in die Mitte meines Instruments auf der Erden mit dem Werckschuhe-Maas fort. So viel Schuhe nun heraus kommen, so viele Linien oder kleine Schuhe zehle ich auf dem Instrument von A. nach B. ab, lege meinen Zollstock, der eben diese Linien hat, an derjenigen Perpendicular-Linie hierauf, wo das zehlen gewandt hat, bis an den Faden des Bley-Senckels. So viele Linien nun, welche hier Schuhe machen, von der Basi A. B. bis an den Enden sind, so viele Werckschuhe ist der Baum Figur III. und zwar vom Buchstaben B bis C lang oder hoch. Hierzu die Höhe von C bis auf die Erde oder a. addirt, wird die richtige Höhe des Baums zeigen wie hier, 38 Schuhe.

Wie viel nun zum Stock und dem aus=zuholenden Span, nach Proportion des Baums abgerechnet werden muß, wird ein jeder besser beurtheilen, als hier wegen Unmöglichkeit determiniret werden kan.

§. 3.

Die Machine zur Höhemessung zu verfertigen, darf man nur Birnbaum=glatt gehobeltes Holz, just viereckigt, einen Werckschuh und einen Zoll darüber nehmen, und etwa einen Zoll dick. Auf dieses Bret wird ein Werckschuh accurat viereckig gezogen, so daß neben herum überall ein halber Zoll stehen bleibet. Diesen eingeschlossenen Werckschuh theile ich erstlich in 10 Zoll, und jeden Zoll wiederum in 10 Theile, welches Linien heissen, folglich in 100 Theile. In die unterste Ecke werden Stifte fest geschlagen, und an der untersten Linie zwischen A und B die Schuhe beschrieben, das ist, 10, 20, 30, und s. f. Auf der rechten Seiten werden kleine Löchergen gebohret, wel=

che, so nahe, als möglich zusammen stehen müssen. Der Fus ist oben wie ein Spinnrocken gemacht, damit sich die Machine drehen lässet. Am obern Theile wird das Bret, vermittelst einer Schraube mit einem Müttergen, daß man es Senckrecht wenden kan, angemacht. Am untern Theile sind drey Beine, vermittelst Schrauben angemacht, durch welche sie weit und nahe aus einander gestellet werden können, folglich auch zu aller Jahrszeit zu gebrauchen sind.

§. 4.

Den Zollstock selbsten zu verfertigen, so nimt man, wie Figur I. Tabula II. an dem halben Schuh zu ersehen, eine Länge von jedes Orts gewöhnlichen Werckschuhen, theilet solchen mit einem Zirkel in 10 Zoll, und jeden Zoll in 10 Linien, wie §. 3. gehandelt worden ist.

§. 5.

Figur I. Tabula II. wird die Gestalt eines Baumes gezeiget, der in

der verglichenen Peripherie 88. und im Diameter folglich 28 Zoll hat. Den Gehalt der Zirkel-Fläche an diesem zu finden, muß man entweder den vierten Theil des Diameters und die ganze Peripherie, oder, welches gleich viel ist, den vierten Theil der Peripherie mit dem ganzen Diameter multipliciren: so kommt die Zirkel-Fläche, und zwar hier mit 616 Zoll heraus. Siehe Figur II. Tabula II.

§. 6.

Messe ich nun an einem Baum die Peripherie, und will erfahren, was er im Diameter habe; so geschiehet solches durch die Regel detri, und zwar folgendergestalt.

Nota: Zuvor muß man fest setzen, daß bey kleinen Zirkel-Flächen, so wol in der Geometrie als Jäger-Praxi angenommen ist, daß sich die Peripherie zum Diameter, wie 22 zu 7 verhalte, statt daß man sonst im grossen Zirkel sagt, die Peripherie verhalte

sich zum Diameter, wie 314 zu 100. Diesemnach sage ich: 22 Peripherien geben 7 Diameter, wie viel 88 Peripherien?

```
P.     D.     P.       11
22     7      88       27
               7       616 | 28 D.
             ———       222
             616        2
```

Gesetzt, ich hätte aber den Diameter, und will wissen, wie viel die Peripherie halte, so kehre ich die forderste Zahlen nur um, und sage: 7 Zoll Diameter geben 22 Zoll Peripherie, wie viel geben 28 Zoll Diameter?

```
D.     P.     D.       5
7      22     28       616 | 88 Per.
              22       77
             ———
              56
             56
             ———
             616
```

Diese Regel wird nun bey allen Peripherien und Diametern also angebracht, wie hernach in denen Exempeln mit mehrern zu ersehen seyn wird. Weilen aber

§. 7.

noch nicht genug ist zu wissen, wie viel mein Baum Diameter im Runden habe; sondern ich muß auch den Zimmermann oder Käuffer versichern können, wie breit und hoch er sich in die vier Ecken beschlägt: so kan ich solches abermals durch die Regel detri erfahren, und zwar, wann ich sage: 7 Zoll Diameter im runden Holz geben 5 Zoll Diameter zum Quadrat, wie viel geben hier, zum Exempel 28 Zoll?

D. o	D. □	D. o	
7	5	28	140 | 20 D. □
		5	77
		140	

wie zu sehen Figur II. Tabula II. an denen mit a. b. c. d. eingeschlossenen Zollen.

§. 8.

Ist zu mercken, daß das Zeichen O oder Null um deswillen hier Schuhe bedeutet, weilen man nicht, wie beym Feldmessen, mit Ruthen zu thun

hat. Ein ' oder Strich bedeutet demnach Zolle, und zwey '' oder Striche bedeuten sofort Linien. Drey solcher ''' Striche bedeuten mithin Grade, als welche, nach meiner Methode, die letztern sind, so vorkommen werden. Im Längemaas bedeutet, wie auch in der Höhe und Dicke, die Null so viel Schuhe, als vorstehen. Ein ' aber nur einfache Zolle, zwey '' einfache Linien, und so f. Im Cubic-Maas aber hält ein Schuh 1000 Zoll, ein Zoll 1000 Linien, und eine Linie 1000 Grade.

Zum Exempel:

Einheiten im Langen 15° S. 6 Zoll, 5'' Lin. und Cubic 200° Schuh, 325' Zoll, 500'' Linien, und

§. 9.

Weilen bereits §. 6. und 7. gezeiget worden, wie der Diameter im Runden und Quadrat aus der Peripherie, und so auch die Peripherie aus dem Diameter zu finden; so wollen wir nunmehro zur Ausrechnung selbsten schreiten.

Erste Anmerckung.

Wann ich eine gefundene Peripherie ausrechnen will, so ist nicht just nöthig, daß ich zuerst den Diameter wisse, sondern ich sage gleich: 22 gibt 7, wie viel, zum Exempel, 89 Zoll Peripherie? Um nun nicht ins weitläuftige dividiren und multipliciren zu kommen, so setze ich gleich zwey Nullen zu den 89, als welche Linien und Grade heissen, folglich 8 Schuh, 9 Zoll Null-Linien, Null-Grade ausgesprochen werden. Diese 8900‴ mit 7 multiplicirt, kommen 62300 heraus. Diese dividire ich gleich mit 4 nach dem §. 5. so kommen 15575; Diese mit der Peripherie 8900 multiplicirt, so kommen 138617500 heraus. Diese dividirt mit 22, so kommen 6° | 300′ | 795″ heraus, welches der wahre Cubic-Gehalt von einer Schuh Länge ist.

Besiehe in denen Tabellen S. XLVI. die erstere Reihe im Runden.

Zweyte Anmerckung.

Will ich nun wissen, wie viel diese 8900″ Peripherien im Quadrat Cubic oder Gehalt haben: so setze ich gleich die oben durch 7 multiplicirte heraus gekommene Zahl 62300 hin,

und multiplicire sie mit 5, so kommen 311500 heraus.

Diese Zahl mit

22 = = = dividirt, so kommen 14159

Diese mit sich selbst multiplicirt 14159

so kommen heraus = = = 200477281

Diese dividirt mit 7 = = = = = = =

so kommen = = 28639612|

Diese noch einmal mit 7 dividirt, 7 = =

so kommen 4° | 091′ | 373, als der wahre Cubic-Gehalt im Quadrat heraus.

Besiehe abermals in denen Tabellen S. XLVI. die erstere Reihe im Quadrat.

Dritte Anmerckung.

Bey dieser Methode wird, wie sonst gewöhnlich, ersparet, daß ich vor die Länge im multipliciren nicht so viel Nullen, als Zeichen oben stehen, anhängen muß, immassen dann die Grade alle mit multipliciren und nur in der Division zurück bleiben, zumal solche hier von keinem weitern Nutzen sind.

Ein anders.

Periph. Diam. Periph.
22 gibt 7, wie viel 9000‴
7
63000

22
63000 | 15750
44444

1 (1
111222
2997484(8
14175000 | 6°,443′,181″,0.
22222222
222222

63000
5
315000
1
1122
19748(4
315000 | 14318
222222 14318
2222
114544
14318
42954
57272
14318

6264334(2 152555
□″ 205005124 | 2928644 6 |
77777777 7777777
Siehe S. XLVII. □ 4°, 183′, 778″.

Per. D. Ein anders.

22 gibt 7 wie viel 9100‴ Per.

```
                          7
                    ─────────
2 12                  63700
63700 | 15925
44444        9100
       ──────────
        1592500
      143325
      ──────────────
      144917500
1111122
22353322(2
144917500 | 6°, 587′ 159″, O.
22222222
  222222
───────────────────────────────────────
63700            111
    5            1234
──────           10076(6
318500           318500  | 14477
                 222222    14477
                 2222    ──────────
                          101339
                         101339
                         57908
                        57908
                       14477
                     ──────────────
                       209583529
662    (1    155   113(6
209583529 |2094050 4    |4°, 277′, 214″ □
77777777   7777777        S.S. XLVIII.
```

Ein anders.

P. D. P. 2
22 7 9200‴ 64400 | 16100
7 44444 92000
64400 3220000
1 1 144900
1212222
2676666(6 148120000
148120000 | 6°, 732′, 727″, 0.
22222222
222222

64400 1 1
5 2222
322000 10484(8
322000 | 14636
222222 14636
2222 87816
43908
87816
58544
14636
214212496
553(1 251452(4
214212496 | 30601785 | 4°, 371′, 683″
77777777 7777777 □

Siehe in denen Tabellen S. XLIX.

Ein anders.

P. D. P. 2132
22 7 9300 65100 | 16275
7 44444 9300

65100 4882500
1211 146475
133332
397199(8 151357500
151357500 | 6°, 879′, 886″, 0.
22222222
222222

65100 121
5 233(1
325500 10712
32550(0 | 14795
222222 14795
2222
73975
133155
103565
59180
14795

218892025
14 66(2 34512(1
218892025 | 3127028 9 | 4°, 467′ 184″ □
77777777 7777777

Siehe in denen Tabellen S. L.

Ein anders.

```
P.  D.  P.            212
22  7   9400'''       65800 | 16450
        7             44444     9400
    ---------               ----------
    65800                   6580000
    1 1                      148050
  1 3222                   ------------
  1 29484(8                 154630000
  154630000 | 7°. 028', 636'' O.
  22222222
   222222
```

```
65800          1
    5        231(1
-------     10122(2
329000      329000 | 14954
            222222   14954
                    ---------
                     59816
                    74770
                   134586
                   59816
                  14954
              ----------------
                223622116
1634   4(4     342514(4
223622116 | 3194616 | 4°, 563', 716''
77777777    7777777
```

Siehe in denen Tabellen S. LI.

P. D. P. Ein anders.

22 7 9500‴ 2212
7 66500 | 16625
44444 9500
66500
8312500
1211 149625
133332
1379178(6 157937500
157937500 | 7°, 178′, 977″
22222222
222222 40 Sch. multipl.

Mit der Länge von 287° | 159′ | 080″ im O.

66500 (1
5 12
11 38(4
332500 332500 | 15113
222222 15113
2222
45339
15113
15113
75565
15113
228402769

1426644 44 15
228402769 | 32628967 | 4°, 661′, 281
77777777 7777777 40

S. in den Tab. S. LII. 186° | 451′ | 240″

Ein anders.

Aus dem Diameter im Runden die Ausmessung zu machen, und den Gehalt zu erfahren.

Nota:

Weilen hier Linien vorkommen, so wird in der Ausrechnung nur eine Nulle vor die Grade angehänget.

Anmerckung.

Wann ich den verglichenen Diameter erfahren will, als nach welchem die Ausrechnung geschehen muß; so muß ich solchen erstlich unten creutzweise nehmen, addiren, und so dann halbiren. Dann so verfahre ich oben wieder so.

Diese beyde verglichene und creutzweiß genommene Diameter addire ich wiederum, und halbire sie abermals, welches dann den rechten Diameter zum ausrechnen gibt.

D. P.

7 22 3150‴
22

6300 2112
6300 ø93øø | 17325
69300 44444 3150

866250
17325
51975

56413
5457350 | 5457350
7777777 7°, 796′, 250″ mit der Länge
von : : : 40 Schuh.

Macht 311° | 850′ | 000″
Siehe §. LVI. im Runden.

D.O. D.□
7 5 3150‴
5

13
15750 | 2250
7777
2250

112500
4500
4500

Ibid. eine Schuh Länge 5° | 062′ | 500″ □

Ein anders.

D. P.
7 22 35'00''
+ 22
7000
7000
77000
312
77000 | 19250
44444 3500
9625000
57750
413
67375000 | 9°, 625', 000'' O.
7777777

Nota: Weilen hier keine Linien sind, werden wieder 2. Nullen anhängt.

DO. D□. DO.
7 5 3500'''
5
3
17500 | 2500
7777 2500
1250000
5000
6° | 250' | 000'' □

Siehe in denen Tabellen S. LXVII. und also wird mit allen Diametern verfahren.

Ausrechnung vom beschlagenen Holz.

Anmerckung.

Dieses Holz wird entweder, wie das vorige, unten und oben creutzweise gemessen und verglichen, oder kürzer in der Mitte der Länge die Höhe und Breite gemessen und multipliciret, so dann auch mit der Länge multipliciret, so ist die Ausrechnung geschehen, wie in einigen Exempeln im folgenden zu ersehen seyn wird.

Zum Exempel.

Das Holz wäre im Quadrat 35' Zoll dicke und hoch, und 40° Schuh lang:

3500'''
3500

1750000
10500

12250000
40

490 | 000 | 000

Siehe in denen Tabellen S. CXI. im Quadrat die unterste Reihe im Quadrat.

Ein anders.

3750‴
3750
187500
26250
11250
14062500
40
562° | 500′ | 000″

Siehe in denen Tabellen S. CXXII. die unterste Reihe im Quadrat.

Solchergestalt werden nun alle vorkommende Exempel, die bey dem Holzmessen vorkommen können, verfertiget.

Daß es übrigens ein mercklicher Vortheil seyn würde, wann man das Holz ohnbeschlagen verhandelte, und den Cubic-Schuh 1. Kr. wohlfeiler gäbe, als das beschlagene verkauffet wird, solches wird aus den Tabellen gar leichtlich erhellen, auch würde dem Käuffer doch der Profit zuwachsen, daß er, wann er die Ecken rund liesse, in der Mitte dickere Balcken-Pfosten bekäme, und die Späne zum Verbrennen hätte, auch allenfals den Beschlag selbsten verrichten könnte. Zum Beweiß des Vortheils will ich nur einige Proben hier zeigen.

Zum Exempel, das Holz S. CXXII. hält im Runden, und 40. Schuh lang, 866. Schuh,

den Schuh zu 5. kr. beträgt 72. fl. 10. kr. Dieses Holz hält im Quadrat, auf 40 Schuh Länge, 562. Schuhe, den Schuh zu 6. Kr. gerechnet, beträgt nur 56. fl. 12. kr. Diese von obigen abgezogen, blieben vor die Späne 15. fl. 58. kr. und der Beschlaglohn wäre zugleich ersparet.

Ein anders.

Das Holz S. XLV. hält im Runden, 40. Schuh Länge, 246. Schuhe, den Schuh zu 5. Kr. trägt an Geld 20. fl. 30. kr. Dieses Holz hält in eben der Länge von 40. Schuh im Quadrat 160, Schuhe, den Schuh zu 6. Kr. gerechnet, truge an Geld 16. fl. mithin wären an diesem vor die Späne 4. fl. 30. kr. gezahlet, und der Beschlaglohn ebenermassen ersparet, welches also nach Proportion der Dicke und Länge an jeglichem erscheinen wird.

Tabellen
über
Bau- und Werck-Holz.

Anmerckung
bey denen Tabellen.

Wann eine Länge vorkommt, die in denen Tabellen nicht zu finden, darf nur eine andere zu der, so am nächsten kommt, addiret werden.

Zum Exempel:

Es wäre der Baum Seite 1. 41. Schuh lang, so setze ich

	Länge
zu denen	40

den 1. Schuh Länge, und sage:

	im Runden	im Quadrat
40 hat	61	40
1 hat	1540	1
also hat 41	62^{0} | $520'$	41^{0}

oder im Runden 625 Schuh, 540 Zoll, 41 Schuh.

Eine Peripherie von 44′
hat Diameter im Runden 14′
und im Quadrat 10′

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	1	540	1	::
2	3	80	2	::
3	4	620	3	::
4	6	160	4	::
5	7	700	5	::
6	9	240	6	::
7	10	780	7	::
8	12	320	8	::
9	13	860	9	::
10	15	400	10	::
20	30	800	20	::
30	46	200	30	::
40	61	600	40	::

Eine Peripherie von 45′
hat Diameter im Runden 143″ 2/11
und im Quadrat 102″ 3/11

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	1	610	1	045
2	3	221	2	91
3	4	832	3	137
4	6	443	4	183
5	8	53	5	229
6	9	664	6	275
7	11	275	7	321
8	12	886	8	367
9	14	497	9	413
10	16	107	10	459
20	32	215	20	918
30	48	323	31	378
40	64	431	41	837

Eine Peripherie von 46′
hat Diameter im Runden 146″ $\frac{4}{11}$
und im Quadrat 104″ $\frac{6}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zölle
1	1	683	1	092
2	3	366	2	185
3	5	49	3	278
4	6	732	4	371
5	8	415	5	464
6	10	99	6	557
7	11	782	7	650
8	13	465	8	743
9	15	148	9	836
10	16	831	10	929
20	33	663	21	858
30	50	495	32	787
40	67	327	43	716

IV

Eine Peripherie von 47′
hat Diameter im Runden 149″$\frac{5}{11}$
und im Quadrat 106″$\frac{9}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	1	757	1	140
2	3	514	2	281
3	5	271	3	422
4	7	28	4	563
5	8	785	5	704
6	10	542	6	845
7	12	300	7	986
8	14	57	9	127
9	15	814	10	268
10	17	571	11	409
20	35	143	22	818
30	52	714	34	227
40	70	286	45	637

V

Eine Peripherie von 48′
hat Diameter im Runden 152″$\frac{8}{11}$
und im Quadrat 109″$\frac{1}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	1	832	1	189
2	3	665	2	379
3	5	498	3	569
4	7	330	4	759
5	9	163	5	949
6	10	996	7	139
7	12	829	8	329
8	14	661	9	519
9	16	494	10	709
10	18	327	11	899
20	36	654	23	799
30	54	981	35	699
40	73	309	47	598

VI

Eine Peripherie von 49′
hat Diameter im Runden $155''\frac{10}{11}$
und im Quadrat $111''\frac{4}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	1	909	1	240
2	3	819	2	480
3	5	729	3	720
4	7	639	4	960
5	9	549	6	200
6	11	459	7	440
7	13	369	8	680
8	15	279	9	920
9	17	188	11	160
10	19	98	12	400
20	38	197	24	800
30	57	296	37	201
40	76	395	49	601

VII

Eine Peripherie von 50′
hat Diameter im Runden 159″$\frac{1}{11}$
und im Quadrat 113″$\frac{7}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	1	988	1	291
2	3	977	2	582
3	5	965	3	873
4	7	954	5	164
5	9	943	6	455
6	11	931	7	746
7	13	920	9	38
8	15	909	10	329
9	17	897	11	620
10	19	886	12	911
20	39	772	25	822
30	59	659	38	734
40	79	545	51	645

Eine Peripherie von 51′
hat Diameter im Runden 162″ $\frac{3}{11}$
und im Quadrat 115″ $\frac{10}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	2	068	1	343
2	4	137	2	686
3	6	206	4	29
4	8	275	5	373
5	10	344	6	716
6	12	413	8	59
7	14	482	9	402
8	16	551	10	746
9	18	620	12	89
10	20	689	13	432
20	41	379	26	865
30	62	69	40	298
40	82	759	53	731

IX

Eine Peripherie von 52'
hat Diameter im Runden 165'' $\frac{5}{11}$
und im Quadrat 118'' $\frac{2}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	2	150	1	396
2	4	301	2	792
3	6	452	4	189
4	8	603	5	585
5	10	754	6	982
6	12	905	8	378
7	15	56	9	775
8	17	207	11	171
9	19	358	12	568
10	21	509	13	964
20	43	18	27	928
30	64	527	41	893
40	86	36	55	857

X

Eine Peripherie von 53′
hat Diameter im Runden 168″ $\frac{7}{11}$
und im Quadrat 120″ $\frac{5}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	2	234	1	450
2	4	468	2	901
3	6	703	4	351
4	8	937	5	802
5	11	172	7	253
6	13	406	8	703
7	15	641	10	154
8	17	875	11	605
9	20	109	13	55
10	22	344	14	506
20	44	688	29	12
30	67	32	43	519
40	89	377	58	25

XI

Eine Peripherie von 54′
hat Diameter im Runden 171″ $\frac{9}{11}$
und im Quadrat 122″ $\frac{8}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	2	319	1	505
2	4	639	3	11
3	6	958	4	517
4	9	278	6	23
5	11	597	7	529
6	13	917	9	35
7	16	236	10	541
8	18	556	12	47
9	20	875	13	552
10	23	195	15	58
20	46	390	30	117
30	69	586	45	176
40	92	781	60	235

Eine Peripherie von 55′
hat Diameter im Runden 175″
und im Quadrat 125″

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	2	406	1	562
2	4	812	3	125
3	7	218	4	687
4	9	625	6	250
5	12	31	7	812
6	14	437	9	375
7	16	843	10	937
8	19	250	12	500
9	21	656	14	62
10	24	62	15	625
20	48	125	31	250
30	72	187	46	875
40	96	250	62	500

XIII

Eine Peripherie von 56′
hat Diameter im Runden 178″ $\frac{2}{11}$
und im Quadrat 127″ $\frac{3}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	2	494	1	619
2	4	989	3	239
3	7	483	4	859
4	9	978	6	479
5	12	472	8	99
6	14	967	9	718
7	17	461	11	338
8	19	956	12	958
9	22	450	14	578
10	24	945	16	198
20	49	890	32	396
30	74	836	48	594
40	99	781	64	792

XIV

Eine Peripherie von 57′
hat Diameter im Runden 181″ $\frac{4}{11}$
und im Quadrat 129″ $\frac{6}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	2	584	1	678
2	5	168	3	356
3	7	753	5	34
4	10	337	6	712
5	12	922	8	390
6	15	506	10	68
7	18	91	11	746
8	20	675	13	425
9	23	259	15	103
10	25	844	16	781
20	51	688	33	562
30	77	532	50	344
40	103	377	67	125

XV

Eine Peripherie von 58′
hat Diameter im Runden 184″$\frac{6}{11}$
und im Quadrat 131″$\frac{9}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	2	675	1	737
2	5	351	3	475
3	8	27	5	212
4	10	703	6	950
5	13	379	8	687
6	16	55	10	425
7	18	731	12	162
8	21	407	13	900
9	24	83	15	637
10	26	759	17	375
20	53	518	34	750
30	80	277	52	125
40	107	36	69	500

XVI

Eine Peripherie von 59'
hat Diameter im Runden 187'' $\frac{8}{11}$
und im Quadrat 134'' $\frac{1}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	2	768	1	797
2	5	537	3	595
3	8	306	5	393
4	11	75	7	191
5	13	844	8	989
6	16	613	10	787
7	19	382	12	585
8	22	151	14	383
9	24	920	16	181
10	27	689	17	978
20	55	379	35	957
30	83	69	53	936
40	110	759	71	915

XVII

Eine Peripherie von 60′
hat Diameter im Runden 190″$\frac{10}{11}$
und im Quadrat 136″$\frac{4}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	2	863	1	859
2	5	727	3	718
3	8	590	5	577
4	11	454	7	437
5	14	318	9	296
6	17	181	11	155
7	20	45	13	15
8	22	909	14	874
9	25	772	16	733
10	28	636	18	593
20	57	272	37	186
30	85	909	55	779
40	114	545	74	373

XVIII

Eine Peripherie von 61′
hat Diameter im Runden 194″$\frac{1}{11}$
und im Quadrat 138″$\frac{7}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	2	959	1	921
2	5	919	3	843
3	8	879	5	765
4	11	839	7	687
5	14	799	9	608
6	17	759	11	530
7	20	719	13	452
8	23	679	15	374
9	26	638	17	296
10	29	598	19	217
20	59	197	38	435
30	88	796	57	653
40	118	395	76	871

XIX

Eine Peripherie von	62′
hat Diameter im Runden	197″ $\frac{3}{11}$
und im Quadrat	140″ $\frac{10}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	3	057	1	985
2	6	115	3	970
3	9	173	5	955
4	12	230	7	941
5	15	288	9	926
6	18	346	11	911
7	21	404	13	896
8	24	461	15	882
9	27	519	17	867
10	30	577	19	852
20	61	154	39	705
30	91	731	59	558
40	122	309	79	411

XX

Eine Peripherie von 63′
hat Diameter im Runden 200″ $\frac{5}{11}$
und im Quadrat 143″ $\frac{2}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	3	157	2	049
2	6	314	4	99
3	9	471	6	149
4	12	628	8	199
5	15	785	10	249
6	18	942	12	298
7	22	100	14	348
8	25	257	16	398
9	28	414	18	448
10	31	571	20	498
20	63	143	40	996
30	94	714	61	494
40	126	286	81	992

XXI

Eine Peripherie von 64′
hat Diameter im Runden 203″ $\frac{7}{11}$
und im Quadrat 145″ $\frac{5}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	3	258	2	115
2	6	516	4	230
3	9	774	6	346
4	13	32	8	461
5	16	290	10	576
6	19	549	12	692
7	22	807	14	807
8	26	65	16	922
9	29	323	19	38
10	32	581	21	153
20	65	163	42	307
30	97	745	63	460
40	130	327	84	614

XXII

Eine Peripherie von 65′
hat Diameter im Runden 206″ $\frac{9}{11}$
und im Quadrat 147″ $\frac{8}{11}$

Långe	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	3	360	2	181
2	6	721	4	363
3	10	82	6	545
4	13	443	8	727
5	16	803	10	909
6	20	164	13	91
7	23	525	15	273
8	26	886	17	455
9	30	247	19	637
10	33	607	21	819
20	67	215	43	639
30	100	823	65	458
40	134	431	87	278

Eine Peripherie von 66′
hat Diameter im Runden 21′
und im Quadrat 15′

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	3	465	2	250
2	6	930	4	500
3	10	395	6	750
4	13	860	9	::
5	17	325	11	250
6	20	790	13	500
7	24	255	15	750
8	27	720	18	::
9	31	185	20	250
10	34	650	22	500
20	69	300	45	::
30	103	950	67	500
40	138	600	90	::

XXIV

Eine Peripherie von 67′
hat Diameter im Runden 213″ $\frac{2}{11}$
und im Quadrat 152″ $\frac{3}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	3	570	2	318
2	7	141	4	637
3	10	712	6	955
4	14	283	9	274
5	17	853	11	593
6	21	424	13	911
7	24	995	16	230
8	28	566	18	549
9	32	137	20	867
10	35	707	23	186
20	71	415	46	373
30	107	123	69	559
40	142	831	92	746

XXV

Eine Peripherie von $68'$
hat Diameter im Runden $216'' \frac{4}{11}$
und im Quadrat $154'' \frac{6}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	3	678	2	388
2	7	356	4	776
3	11	34	7	165
4	14	712	9	553
5	18	390	11	941
6	22	69	14	330
7	25	747	16	718
8	29	425	19	106
9	33	103	21	495
10	36	781	23	883
20	73	563	47	766
30	110	345	71	650
40	147	127	95	533

XXVI

Eine Peripherie von 69′
hat Diameter im Runden 219″ $\frac{6}{11}$
und im Quadrat 156″ $\frac{9}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	3	787	2	459
2	7	574	4	918
3	11	361	7	377
4	15	148	9	836
5	18	935	12	295
6	22	722	14	754
7	26	510	17	213
8	30	297	19	672
9	34	84	22	131
10	37	871	24	590
20	75	743	49	181
30	113	614	73	772
40	151	486	98	362

XXVII

Eine Peripherie von 70′
hat Diameter im Runden 222″ $\frac{8}{11}$
und im Quadrat 159″ $\frac{1}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	3	897	2	530
2	7	795	5	61
3	11	693	7	592
4	15	590	10	123
5	19	488	12	654
6	23	386	15	184
7	27	284	17	715
8	31	181	20	246
9	35	79	22	777
10	38	977	25	308
20	77	954	50	616
30	116	931	75	924
40	155	909	101	233

XXVIII

Eine Peripherie von 71′
hat Diameter im Runden 225″ $\frac{10}{11}$
und im Quadrat 161″ $\frac{4}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	4	009	2	603
2	8	19	5	207
3	12	29	7	810
4	16	39	10	414
5	20	49	13	18
6	24	59	15	621
7	28	69	18	225
8	32	79	20	828
9	36	88	23	432
10	40	98	26	36
20	80	197	52	72
30	120	296	78	108
40	160	395	104	144

Eine Peripherie von 72'
hat Diameter im Runden 229" $\frac{1}{11}$
und im Quadrat 163" $\frac{7}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	4	123	2	677
2	8	247	5	354
3	12	370	8	32
4	16	494	10	709
5	20	618	13	387
6	24	741	16	64
7	28	865	18	742
8	32	989	21	419
9	37	112	24	96
10	41	236	26	774
20	82	472	53	548
30	123	709	80	322
40	164	945	107	97

Eine Peripherie von 73′
hat Diameter im Runden 232″ $\frac{3}{11}$
und im Quadrat 165″ $\frac{10}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	4	238	2	752
2	8	477	5	504
3	12	716	8	256
4	16	955	11	9
5	21	194	13	761
6	25	433	16	513
7	29	672	19	265
8	33	911	22	18
9	38	150	24	770
10	42	389	27	522
20	84	779	55	45
30	127	169	82	568
40	169	559	110	91

XXXI

Eine Peripherie von 74′
hat Diameter im Runden 235″ $\frac{5}{11}$
und im Quadrat 168″ $\frac{2}{11}$

Långe	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	4	355	2	828
2	8	711	5	656
3	13	67	8	484
4	17	423	11	312
5	21	779	14	140
6	26	135	16	968
7	30	491	19	797
8	34	847	22	625
9	39	203	25	453
10	43	559	28	281
20	87	118	56	563
30	130	677	84	844
40	174	236	113	126

XXXII

Eine Peripherie von 75'
hat Diameter im Runden 238" $\frac{7}{11}$
und im Quadrat 170" $\frac{5}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	4	474	2	905
2	8	948	5	810
3	13	423	8	715
4	17	897	11	620
5	22	372	14	525
6	26	846	17	430
7	31	321	20	335
8	35	795	23	240
9	40	269	26	145
10	44	744	29	50
20	98	488	58	101
30	134	232	87	152
40	178	977	116	203

XXXIII

Eine Peripherie von 76′
hat Diameter im Runden 241″ $\frac{9}{11}$
und im Quadrat 172″ $\frac{8}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	4	594	2	983
2	9	189	5	966
3	13	783	8	949
4	18	378	11	932
5	22	972	14	915
6	27	567	17	898
7	32	161	20	881
8	36	756	23	864
9	41	350	26	847
10	45	945	29	830
20	91	890	59	660
30	137	836	89	490
40	183	781	119	320

XXXIV

Eine Peripherie von 77′
hat Diameter im Runden 245″
und im Quadrat 175″

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	4	716	3	062
2	9	432	6	125
3	14	148	9	187
4	18	865	12	250
5	23	581	15	312
6	28	297	18	375
7	33	13	21	437
8	37	730	24	500
9	42	446	27	562
10	47	162	30	625
20	94	325	61	250
30	141	487	91	875
40	188	650	122	500

XXXV

Eine Peripherie von 78′
hat Diameter im Runden 248″ $\frac{2}{11}$
und im Quadrat 177″ $\frac{3}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	4	839	3	142
2	9	679	6	285
3	14	518	9	427
4	19	358	12	570
5	24	197	15	712
6	29	37	18	855
7	33	876	21	997
8	38	716	25	140
9	43	555	28	282
10	48	395	31	425
20	96	790	62	850
30	145	186	94	275
40	193	581	125	700

Eine Peripherie von 79′
hat Diameter im Runden 251″ $\frac{4}{11}$
und im Quadrat 179″ $\frac{6}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	4	964	3	223
2	9	928	6	447
3	14	893	9	670
4	19	857	12	894
5	24	822	16	117
6	29	786	19	341
7	34	751	22	564
8	39	715	25	788
9	44	679	29	12
10	49	644	32	235
20	99	288	64	471
30	148	932	96	706
40	198	577	128	942

XXXVII

Eine Peripherie von 80′
hat Diameter im Runden 254″ $\frac{6}{11}$
und im Quadrat 181″ $\frac{9}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	5	090	3	305
2	10	181	6	611
3	15	272	9	916
4	20	363	13	222
5	25	454	16	528
6	30	545	19	833
7	35	636	23	139
8	40	727	26	445
9	45	818	29	750
10	50	909	33	56
20	101	818	66	112
30	152	727	99	169
40	203	636	132	225

Eine Peripherie von 81′
hat Diameter im Runden 257″ $\frac{8}{11}$
und im Quadrat 184″ $\frac{1}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	5	218	3	388
2	10	437	6	777
3	15	656	10	166
4	20	875	13	555
5	26	94	16	943
6	31	313	20	332
7	36	532	23	721
8	41	751	27	110
9	46	970	30	498
10	52	189	33	887
20	104	379	67	775
30	156	569	101	662
40	208	759	135	550

XXXIX

Eine Peripherie von	82′
hat Diameter im Runden	260″$\frac{10}{11}$
und im Quadrat	186″$\frac{4}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	5	348	3	472
2	10	697	6	945
3	16	45	10	418
4	21	394	13	891
5	26	743	17	364
6	32	91	20	837
7	37	440	24	310
8	42	789	27	783
9	48	137	31	256
10	53	486	34	728
20	106	972	69	457
30	160	459	104	186
40	213	945	138	915

XL

Eine Peripherie von 83′
hat Diameter im Runden 264″ $\frac{1}{11}$
und im Quadrat 188″ $\frac{7}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	5	479	3	558
2	10	959	7	116
3	16	439	10	674
4	21	919	14	232
5	27	399	17	790
6	32	879	21	348
7	38	359	24	906
8	43	839	28	464
9	49	318	32	22
10	54	798	35	580
20	109	597	71	161
30	164	396	106	742
40	219	195	142	322

Eine Peripherie von 84′
hat Diameter im Runden 267″ 3/11
und im Quadrat 190″ 10/11

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	5	612	3	644
2	11	225	7	288
3	16	838	10	932
4	22	450	14	577
5	28	63	18	221
6	33	676	21	865
7	39	289	25	509
8	44	901	29	154
9	50	514	32	798
10	56	127	36	442
20	112	254	72	885
30	168	381	109	328
40	224	509	145	771

Eine Peripherie von 85′
hat Diameter im Runden 270″ $\frac{5}{11}$
und im Quadrat 193″ $\frac{2}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	5	747	3	731
2	11	494	7	463
3	17	241	11	194
4	22	988	14	926
5	28	735	18	657
6	34	482	22	389
7	40	230	26	120
8	45	977	29	852
9	51	724	33	583
10	57	471	37	315
20	114	943	74	630
30	172	414	111	945
40	229	886	149	260

XLIII

Eine Peripherie von 86′
hat Diameter im Runden 273″ 7/11
und im Quadrat 195″ 5/11

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	5	883	3	819
2	11	766	7	639
3	17	649	11	459
4	23	532	15	279
5	29	415	19	98
6	35	299	22	918
7	41	182	26	738
8	47	65	30	558
9	52	948	34	378
10	58	831	38	197
20	117	663	76	395
30	176	495	114	593
40	235	327	152	791

Eine Peripherie von 87′
hat Diameter im Runden 276″$\frac{9}{11}$
und im Quadrat 197″$\frac{8}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	6	020	3	909
2	12	41	7	818
3	18	62	11	727
4	24	83	15	636
5	30	103	19	545
6	36	124	23	454
7	42	145	27	363
8	48	166	31	272
9	54	187	35	181
10	60	207	39	90
20	120	415	78	181
30	180	623	117	272
40	240	831	156	363

XLV

Eine Peripherie von	88′
hat Diameter im Runden	28′
und im Quadrat	20′

Länge	CUBIC im Runden		CUBIC im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	6	160	4	,,
2	12	320	8	,,
3	18	480	12	,,
4	24	640	16	,,
5	30	800	20	,,
6	36	960	24	,,
7	43	120	28	,,
8	49	280	32	,,
9	55	440	36	,,
10	61	600	40	,,
20	123	200	80	,,
30	184	800	120	,,
40	246	400	160	,,

XLVI

Eine Peripherie von 89′
hat Diameter im Runden 283″ $\frac{2}{11}$
und im Quadrat 202″ $\frac{3}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	6	300	4	091
2	12	601	8	182
3	18	902	12	274
4	25	203	16	365
5	31	503	20	456
6	37	804	24	548
7	44	105	28	639
8	50	406	32	730
9	56	707	36	822
10	63	7	40	913
20	126	15	81	827
30	189	23	122	741
40	252	31	163	654

Eine Peripherie von 90′
hat Diameter im Runden 286″ $\frac{4}{11}$
und im Quadrat 204″ $\frac{6}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	6	443	4	183
2	12	886	8	367
3	19	329	12	551
4	25	772	16	735
5	32	215	20	918
6	38	659	25	102
7	45	102	29	286
8	51	545	33	470
9	57	988	37	654
10	64	431	41	837
20	128	863	83	675
30	193	295	125	513
40	257	727	167	351

Eine Peripherie von 91′
hat Diameter im Runden 298″$\frac{6}{11}$
und im Quadrat 206″$\frac{9}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	6	587	4	277
2	13	174	8	554
3	19	761	12	831
4	26	348	17	108
5	32	935	21	386
6	39	522	25	663
7	46	110	29	940
8	52	697	34	217
9	59	284	38	494
10	65	871	42	772
20	131	743	85	544
30	197	614	128	316
40	263	486	171	88

XLIX

Eine Peripherie von	92′
hat Diameter im Runden	$292'' \frac{8}{11}$
und im Quadrat	$209'' \frac{1}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	6	732	4	371
2	13	465	8	743
3	20	198	13	115
4	26	930	17	486
5	33	663	21	858
6	40	396	26	230
7	47	129	30	601
8	53	861	34	973
9	60	594	39	345
10	67	327	43	716
20	134	654	87	433
30	201	981	131	150
40	269	309	174	867

L

Eine Peripherie von 93′
hat Diameter im Runden 295″ $\frac{10}{11}$
und im Quadrat 211″ $\frac{4}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	6	879	4	467
2	13	759	8	934
3	20	639	13	401
4	27	519	17	868
5	34	399	22	335
6	41	279	26	803
7	48	159	31	270
8	55	39	35	737
9	61	918	40	204
10	68	798	44	671
20	137	597	98	343
30	206	396	134	15
40	275	195	178	687

LI

Eine Peripherie von	94′
hat Diameter im Runden	$299''\frac{1}{11}$
und im Quadrat	$213''\frac{7}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	7	028	4	563
2	14	57	9	127
3	21	85	13	691
4	28	114	18	254
5	35	143	22	818
6	42	171	27	382
7	49	200	31	946
8	56	229	36	509
9	63	257	41	73
10	70	286	45	637
20	140	572	91	274
30	210	859	136	911
40	281	145	182	548

Eine Peripherie von	95′
hat Diameter im Runden	302″ $\frac{3}{11}$
und im Quadrat	215″ $\frac{10}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	7	178	4	661
2	14	357	9	322
3	21	536	13	983
4	28	715	18	645
5	35	894	23	306
6	43	73	27	967
7	50	252	32	628
8	57	431	37	290
9	64	610	41	951
10	71	789	46	612
20	143	579	93	225
30	215	369	139	838
40	287	159	186	451

Eine Peripherie von 96′
hat Diameter im Runden 305″ $\frac{5}{11}$
und im Quadrat 218″ $\frac{2}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	7	330	4	759
2	14	661	9	519
3	21	992	14	279
4	29	323	19	39
5	36	654	23	799
6	43	985	28	559
7	51	316	33	319
8	58	647	38	79
9	65	978	42	838
10	73	309	47	598
20	146	618	95	197
30	219	927	142	796
40	293	236	190	395

Eine Peripherie von 97′
hat Diameter im Runden 308″ $\frac{7}{11}$
und im Quadrat 220″ $\frac{5}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	7	484	4	859
2	14	968	9	719
3	22	453	14	578
4	29	937	19	438
5	37	422	24	297
6	44	906	29	157
7	52	391	34	16
8	59	875	38	876
9	67	359	43	735
10	74	844	48	595
20	149	688	97	190
30	224	532	145	785
40	299	377	194	380

Eine Peripherie von 98′
hat Diameter im Runden 311″ $\frac{9}{11}$
und im Quadrat 222″ $\frac{8}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	7	639	4	960
2	15	279	9	920
3	22	918	14	880
4	30	558	19	840
5	38	197	24	800
6	45	837	29	760
7	53	476	34	721
8	61	116	39	681
9	68	755	44	641
10	76	395	49	601
20	152	790	99	203
30	229	186	148	804
40	305	581	198	406

Eine Peripherie von 99'
hat Diameter im Runden 315"
und im Quadrat 225"

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	7	796	5	062
2	15	592	10	125
3	23	388	15	187
4	31	185	20	250
5	38	981	25	312
6	46	777	30	375
7	54	573	35	437
8	62	370	40	500
9	70	166	45	562
10	77	962	50	625
20	155	925	101	250
30	233	887	151	875
40	311	850	202	500

Eine Peripherie von 100′
hat Diameter im Runden 318″ $\frac{2}{11}$
und im Quadrat 227″ $\frac{3}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	7	954	5	165
2	15	909	10	330
3	23	863	15	495
4	31	818	20	660
5	39	772	25	826
6	47	727	30	991
7	55	681	36	156
8	63	636	41	321
9	71	590	46	487
10	79	545	51	652
20	159	90	103	304
30	238	636	154	956
40	318	181	206	609

LVIII

Eine Peripherie von	101′
hat Diameter im Runden	321″ $\frac{4}{11}$
und im Quadrat	229″ $\frac{6}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	8	114	5	268
2	16	228	10	537
3	24	343	15	806
4	32	457	21	75
5	40	572	26	344
6	48	686	31	613
7	56	801	36	882
8	64	915	42	151
9	73	29	47	420
10	81	144	52	689
20	162	288	105	379
30	243	432	158	69
40	324	577	210	759

Eine Peripherie von 102′
hat Diameter im Runden 324″ $\frac{6}{11}$
und im Quadrat 231″ $\frac{9}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	8	275	5	373
2	16	551	10	747
3	24	827	16	121
4	33	103	21	495
5	41	379	26	868
6	49	655	32	242
7	57	931	37	616
8	66	207	42	990
9	74	483	48	364
10	82	759	53	737
20	165	518	107	475
30	248	277	161	213
40	331	36	214	951

Eine Peripherie von 103′
hat Diameter im Runden 327″ $\frac{8}{11}$
und im Quadrat 234″ $\frac{1}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	8	438	5	479
2	16	877	10	959
3	25	316	16	438
4	33	755	21	918
5	42	194	27	398
6	50	633	32	877
7	59	72	38	357
8	67	511	43	836
9	75	950	49	316
10	84	389	54	796
20	168	779	109	592
30	253	169	164	388
40	337	559	219	184

Eine Peripherie von	104′
hat Diameter im Runden	330″ 10/11
und im Quadrat	236″ 4/11

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	8	603	5	586
2	17	207	11	172
3	25	810	16	759
4	34	414	22	345
5	43	18	27	932
6	51	621	33	518
7	60	225	39	105
8	68	829	44	691
9	77	432	50	278
10	86	36	55	864
20	172	72	111	729
30	258	109	167	594
40	344	145	223	458

Eine Peripherie von 105′
hat Diameter im Runden 334″ $\frac{1}{11}$
und im Quadrat 238″ $\frac{7}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	8	769	5	694
2	17	539	11	388
3	26	309	17	83
4	35	79	22	777
5	43	849	28	471
6	52	619	34	166
7	61	389	39	860
8	70	159	45	554
9	78	928	51	249
10	87	698	56	943
20	175	397	113	887
30	263	96	170	830
40	350	795	227	774

LXIII

Eine Peripherie von 106′
hat Diameter im Runden 337″ $\frac{3}{11}$
und im Quadrat 240″ $\frac{10}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	8	937	5	803
2	17	875	11	606
3	26	813	17	409
4	35	750	23	213
5	44	688	29	16
6	53	626	34	819
7	62	564	40	622
8	71	501	46	426
9	80	439	52	229
10	89	377	58	32
20	178	754	116	65
30	268	131	174	98
40	357	509	232	131

LXIV

Eine Peripherie von 107′
hat Diameter im Runden 340″ $\frac{5}{11}$
und im Quadrat 243″ $\frac{2}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	9	107	5	913
2	18	214	11	826
3	27	321	17	739
4	36	428	23	652
5	45	535	29	566
6	54	642	35	479
7	63	750	41	392
8	72	857	47	305
9	81	964	53	219
10	91	71	59	132
20	182	143	118	264
30	273	214	177	397
40	364	286	236	529

Eine Peripherie von 108′
hat Diameter im Runden 343″ 7/11
und im Quadrat 245″ 5/11

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	9	278	6	024
2	18	556	12	48
3	27	834	18	72
4	37	112	24	96
5	46	390	30	121
6	55	669	36	145
7	64	947	42	169
8	74	225	48	193
9	83	503	54	217
10	92	781	60	242
20	185	563	120	484
30	278	345	180	726
40	371	127	240	968

Eine Peripherie von 109′
hat Diameter im Runden 346″ 9/11
und im Quadrat 247″ 8/11

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	9	450	6	136
2	18	901	12	272
3	28	352	18	408
4	37	803	24	544
5	47	253	30	681
6	56	704	36	817
7	66	155	42	953
8	75	606	49	89
9	85	57	55	226
10	94	507	61	362
20	189	15	122	724
30	283	523	184	87
40	378	31	245	449

Eine Peripherie von 110'
hat Diameter im Runden 35'
und im Quadrat 25'

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	9	625	6	250
2	19	250	12	500
3	28	875	18	750
4	38	500	25	,,
5	48	125	31	250
6	57	750	37	500
7	67	375	43	750
8	77	,,	50	,,
9	86	625	56	250
10	96	250	62	500
20	192	500	125	,,
30	288	750	187	500
40	385	,,	250	,,

LXVIII

Eine Peripherie von 111′
hat Diameter im Runden 353″ $\frac{2}{11}$
und im Quadrat 252″ $\frac{3}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	9	800	6	364
2	19	601	12	728
3	29	402	19	92
4	39	203	25	456
5	49	3	31	820
6	58	804	38	184
7	68	605	44	548
8	78	406	50	912
9	88	207	57	276
10	98	7	63	640
20	196	15	127	281
30	294	23	190	922
40	392	31	254	563

Eine Peripherie von 112′
hat Diameter im Runden 356″ $\frac{4}{11}$
und im Quadrat 254″ $\frac{6}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	9	978	6	479
2	19	956	12	958
3	29	934	19	437
4	39	912	25	916
5	49	890	32	396
6	59	869	38	875
7	69	847	45	354
8	79	825	51	833
9	89	803	58	312
10	99	781	64	792
20	199	563	129	584
30	299	345	194	376
40	399	127	259	168

Eine Peripherie von	113′
hat Diameter im Runden	359″ $\frac{6}{11}$
und im Quadrat	256″ $\frac{9}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	10	157	6	595
2	20	314	13	190
3	30	471	19	786
4	40	628	26	381
5	50	785	32	976
6	60	942	39	572
7	71	100	46	167
8	81	257	52	762
9	91	414	59	358
10	101	571	65	953
20	203	143	131	907
30	304	714	197	860
40	406	286	263	814

LXXI

Eine Peripherie von 114′
hat Diameter im Runden 362″ 8/11
und im Quadrat 259″ 1/11

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	10	337	6	712
2	20	675	13	425
3	31	13	20	137
4	41	350	26	850
5	51	688	33	562
6	62	26	40	275
7	72	364	46	987
8	82	701	53	700
9	93	39	60	412
10	103	377	67	125
20	206	754	134	250
30	310	131	201	376
40	413	509	268	501

LXXII

Eine Peripherie von 115′
hat Diameter im Runden 365″$\frac{10}{11}$
und im Quadrat 261″$\frac{4}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	10	519	6	830
2	21	39	13	661
3	31	559	20	492
4	42	79	27	323
5	52	599	34	153
6	63	119	40	984
7	73	639	47	815
8	84	159	54	646
9	94	678	61	476
10	105	198	68	307
20	210	397	136	615
30	315	596	204	922
40	420	795	273	230

LXXIII

Eine Peripherie von	116′
hat Diameter im Runden	$369'' \frac{1}{11}$
und im Quadrat	$263'' \frac{7}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	10	703	6	950
2	21	407	13	900
3	32	110	20	850
4	42	814	27	800
5	53	518	34	750
6	64	221	41	700
7	74	925	48	650
8	85	629	55	600
9	96	332	62	550
10	107	36	69	500
20	214	72	139	〃
30	321	109	208	500
40	428	145	278	〃

LXXIV

Eine Peripherie von 117′
hat Diameter im Runden 372″ $\frac{3}{11}$
und im Quadrat 265″ $\frac{10}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	10	888	7	070
2	21	777	14	140
3	32	666	21	210
4	43	555	28	281
5	54	444	35	351
6	65	333	42	421
7	76	222	49	491
8	87	111	56	562
9	98	„	63	632
10	108	889	70	702
20	217	779	141	405
30	326	669	212	108
40	435	559	282	811

Eine Peripherie von 118′
hat Diameter im Runden 375″$\frac{5}{11}$
und im Quadrat 268″$\frac{2}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	11	075	7	191
2	22	151	14	383
3	33	227	21	574
4	44	303	28	766
5	55	379	35	957
6	66	455	43	149
7	77	531	50	341
8	88	607	57	532
9	99	683	64	724
10	110	759	71	915
20	221	518	143	831
30	332	277	215	747
40	443	36	287	663

Eine Peripherie von 119′
hat Diameter im Runden 378″ $\frac{7}{11}$
und im Quadrat 270″ $\frac{5}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	11	264	7	313
2	22	528	14	627
3	33	793	21	941
4	45	57	29	255
5	56	322	36	569
6	67	586	43	883
7	78	851	51	197
8	90	115	58	511
9	101	379	65	825
10	112	644	73	139
20	225	288	146	278
30	337	932	219	417
40	450	577	292	557

Eine Peripherie von 120′
hat Diameter im Runden 381″ $\frac{9}{11}$
und im Quadrat 272″ $\frac{8}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	11	454	7	437
2	22	909	14	874
3	34	363	22	311
4	45	818	29	749
5	57	272	37	186
6	68	727	44	623
7	80	181	52	61
8	91	636	59	498
9	103	90	66	935
10	114	545	74	373
20	229	90	148	746
30	343	636	223	119
40	458	181	297	492

Eine Peripherie von 121′
hat Diameter im Runden 385″
und im Quadrat 275″

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	11	646	7	562
2	23	292	15	125
3	34	938	22	687
4	46	585	30	250
5	58	231	37	812
6	69	877	45	375
7	81	523	52	937
8	93	170	60	500
9	104	816	68	62
10	116	462	75	625
20	232	925	151	250
30	349	387	226	875
40	465	850	302	500

Eine Peripherie von 122′
hat Diameter im Runden 388″ $\frac{2}{11}$
und im Quadrat 277″ $\frac{3}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	11	839	7	687
2	23	679	15	375
3	35	518	23	63
4	47	358	30	751
5	59	197	38	439
6	71	37	46	127
7	82	876	53	815
8	94	716	61	503
9	106	555	69	191
10	118	395	76	879
20	236	790	153	758
30	355	186	230	638
40	473	581	307	517

Eine Peripherie von 123′
hat Diameter im Runden 391″ $\frac{4}{11}$
und im Quadrat 279″ $\frac{6}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	12	034	7	814
2	24	68	15	628
3	36	103	23	443
4	48	137	31	257
5	60	172	39	72
6	72	206	46	886
7	84	241	54	700
8	96	275	62	515
9	108	309	70	329
10	120	344	78	144
20	240	688	156	288
30	361	32	234	432
40	481	377	312	576

Eine Peripherie von 124′
hat Diameter im Runden 394″ $\frac{6}{11}$
und im Quadrat 281″ $\frac{9}{11}$

Långe	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	12	230	7	941
2	24	461	15	883
3	36	692	23	825
4	48	923	31	767
5	61	154	39	709
6	73	385	47	651
7	85	616	55	593
8	97	847	63	535
9	110	78	71	477
10	122	309	79	419
20	244	618	158	838
30	366	927	238	257
40	489	236	317	677

LXXXII

Eine Peripherie von 125′
hat Diameter im Runden 597″ $\frac{8}{11}$
und im Quadrat 284″ $\frac{1}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	12	428	8	070
2	24	857	16	140
3	37	286	24	211
4	49	715	32	281
5	62	144	40	352
6	74	573	48	422
7	87	2	56	493
8	99	431	64	563
9	111	860	72	634
10	124	289	80	704
20	248	579	161	409
30	372	869	242	114
40	497	159	322	818

LXXXIII

Eine Peripherie von 126′
hat Diameter im Runden 400″ $\frac{10}{11}$
und im Quadrat 286″ $\frac{4}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	12	628	8	200
2	25	257	16	400
3	37	885	24	600
4	50	514	32	800
5	63	143	41	,,
6	75	771	49	200
7	88	400	57	400
8	101	29	65	600
9	113	657	73	800
10	126	286	82	,,
20	252	572	164	,,
30	378	859	246	1
40	505	145	328	1

Eine Peripherie von 127′
hat Diameter im Runden 404″ $\frac{1}{11}$
und im Quadrat 288″ $\frac{7}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	12	829	8	330
2	25	659	16	661
3	38	489	24	991
4	51	319	33	322
5	64	149	41	653
6	76	979	49	983
7	89	809	58	314
8	102	639	66	645
9	115	468	74	975
10	128	298	83	306
20	256	597	166	612
30	384	896	249	919
40	513	195	333	225

LXXXV

Eine Peripherie von 128′
hat Diameter im Runden 407″ $\frac{3}{11}$
und im Quadrat 290″ $\frac{10}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	13	032	8	462
2	26	65	16	924
3	39	98	25	386
4	52	130	33	849
5	65	163	42	311
6	78	196	50	773
7	91	229	59	235
8	104	261	67	698
9	117	294	76	160
10	130	327	84	622
20	260	654	169	245
30	390	981	253	868
40	521	309	338	491

LXXXVI

Eine Peripherie von 129′
hat Diameter im Runden 410″ $\frac{5}{11}$
und im Quadrat 293″ $\frac{2}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	13	237	8	594
2	26	474	17	189
3	39	711	25	784
4	52	948	34	379
5	66	185	42	974
6	79	422	51	569
7	92	660	60	164
8	105	897	68	759
9	119	134	77	354
10	132	371	85	949
20	264	743	171	898
30	397	114	257	848
40	529	486	343	797

Eine Peripherie von 130′
hat Diameter im Runden 413″ 7/11
und im Quadrat 295″ 5/11

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	13	443	8	728
2	26	886	17	457
3	40	329	26	185
4	53	772	34	914
5	67	215	43	643
6	80	659	52	371
7	94	102	61	100
8	107	544	69	829
9	120	988	78	557
10	134	431	87	286
20	268	863	174	572
30	403	295	261	859
40	537	727	349	145

LXXXVIII

Eine Peripherie von 131′
hat Diameter im Runden 416″ $\frac{9}{11}$
und im Quadrat 297″ $\frac{8}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	13	650	8	863
2	27	301	17	726
3	40	952	26	590
4	54	603	35	453
5	68	253	44	316
6	81	904	53	180
7	95	555	62	43
8	109	206	70	907
9	122	857	79	770
10	136	507	88	633
20	273	15	177	267
30	409	523	265	901
40	546	31	354	535

Eine Peripherie von 132′
hat Diameter im Runden 42′
und im Quadrat 30′

Långe	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	13	860	9	,,
2	27	720	18	,,
3	41	580	27	,,
4	55	440	36	,,
5	69	300	45	,,
6	83	160	54	,,
7	97	20	63	,,
8	110	880	72	,,
9	124	740	81	,,
10	138	600	90	,,
20	277	200	180	,,
30	415	800	270	,,
40	554	400	360	,,

Eine Peripherie von 133′
hat Diameter im Runden 423″ $\frac{2}{11}$
und im Quadrat 302″ $\frac{3}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	14	070	9	136
2	28	141	18	273
3	42	212	27	410
4	56	283	36	547
5	70	353	45	684
6	84	424	54	820
7	98	495	63	957
8	112	566	73	94
9	126	637	82	231
10	140	707	91	368
20	281	415	182	736
30	422	123	274	104
40	562	831	365	472

Eine Peripherie von 134′
hat Diameter im Runden 426″ $\frac{4}{11}$
und im Quadrat 304″ $\frac{6}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	14	283	9	274
2	28	566	18	549
3	42	849	27	823
4	57	132	37	98
5	71	415	46	373
6	85	699	55	647
7	99	982	64	922
8	114	265	74	197
9	128	548	83	471
10	142	831	92	746
20	285	663	185	492
30	428	495	278	239
40	571	327	370	985

XCII

Eine Peripherie von 135′
hat Diameter im Runden 429″ $\frac{6}{11}$
und im Quadrat 306″ $\frac{9}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	14	497	9	413
2	28	994	18	827
3	43	491	28	240
4	57	988	37	654
5	72	485	47	67
6	86	982	56	481
7	101	480	65	894
8	115	977	75	308
9	130	477	84	721
10	144	971	94	135
20	289	943	188	270
30	434	914	282	405
40	579	886	376	540

Eine Peripherie von 136′
hat Diameter im Runden 432″ $\frac{8}{11}$
und im Quadrat 309″ $\frac{1}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	14	712	9	553
2	29	425	19	106
3	44	138	28	660
4	58	850	38	213
5	73	563	47	766
6	88	276	57	320
7	102	989	66	873
8	117	701	76	427
9	132	414	85	980
10	147	127	95	533
20	294	254	191	67
30	441	381	286	601
40	588	509	382	135

XCIV

Eine Peripherie von 137′
hat Diameter im Runden 435″$\frac{10}{11}$
und im Quadrat 311″$\frac{4}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	14	929	9	694
2	29	859	19	388
3	44	789	29	82
4	59	719	38	777
5	74	649	48	471
6	89	579	58	165
7	104	509	67	860
8	119	439	77	554
9	134	368	87	248
10	149	298	96	943
20	298	597	193	886
30	447	896	290	829
40	597	195	387	773

XCV

Eine Peripherie von 138′
hat Diameter im Runden 439″ $\frac{1}{11}$
und im Quadrat 313″ $\frac{7}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	15	148	9	836
2	30	297	19	672
3	45	445	29	508
4	60	594	39	345
5	75	743	49	181
6	90	891	59	17
7	106	40	68	854
8	121	189	78	690
9	136	337	88	526
10	151	486	89	362
20	302	972	196	725
30	454	459	295	88
40	605	945	393	451

XCVI

Eine Peripherie von 139′
hat Diameter im Runden 442″ $\frac{3}{11}$
und im Quadrat 315″ $\frac{10}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zölle	Schuhe	Zölle
1	15	368	9	979
2	30	737	19	958
3	46	106	29	937
4	61	475	39	917
5	76	844	49	896
6	92	213	59	875
7	107	582	69	854
8	122	951	79	834
9	138	320	89	813
10	153	689	99	792
20	307	379	199	585
30	461	69	299	378
40	614	759	399	171

Eine Peripherie von 140′
hat Diameter im Runden 445″ $\frac{5}{11}$
und im Quadrat 318″ $\frac{2}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	15	590	10	123
2	31	181	20	246
3	46	772	30	369
4	62	363	40	493
5	77	954	50	616
6	93	545	60	739
7	109	136	70	863
8	124	727	80	986
9	140	318	91	109
10	155	909	101	233
20	311	818	202	466
30	467	727	303	699
40	623	636	404	932

XCVIII

Eine Peripherie von 141′
hat Diameter im Runden 448″$\frac{7}{11}$
und im Quadrat 320″$\frac{5}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	15	814	10	268
2	31	628	20	536
3	47	443	30	805
4	63	257	41	73
5	79	72	51	341
6	94	886	61	610
7	110	701	71	878
8	126	515	82	146
9	142	329	92	415
10	158	144	102	683
20	316	288	205	367
30	474	432	308	50
40	632	577	410	734

Eine Peripherie von	142′
hat Diameter im Runden	451″ $\frac{9}{11}$
und im Quadrat	322″ $\frac{8}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	16	039	10	414
2	32	79	20	828
3	48	118	31	243
4	64	158	41	657
5	80	197	52	72
6	96	237	62	486
7	112	276	72	901
8	128	316	83	315
9	144	355	93	730
10	160	395	104	144
20	320	790	208	289
30	481	186	312	433
40	641	581	416	578

C

Eine Peripherie von 143′
hat Diameter im Runden 455″
und im Quadrat 325″

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	16	266	10	562
2	32	532	21	125
3	48	798	31	687
4	65	65	42	250
5	81	331	52	812
6	97	597	63	375
7	113	863	73	937
8	130	130	84	500
9	146	396	95	62
10	162	662	105	625
20	325	325	211	250
30	487	987	316	875
40	650	650	422	500

Eine Peripherie von 144′
hat Diameter im Runden 458″ $\frac{2}{11}$
und im Quadrat 327″ $\frac{3}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	16	494	10	710
2	32	989	21	421
3	49	483	32	131
4	65	978	42	842
5	82	472	53	553
6	98	967	64	263
7	115	461	74	974
8	131	956	85	685
9	148	450	96	395
10	164	945	107	106
20	329	890	214	213
30	494	836	321	319
40	659	781	428	426

Eine Peripherie von 145′
hat Diameter im Runden 461″ $\frac{4}{11}$
und im Quadrat 329″ $\frac{6}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	16	724	10	859
2	33	448	21	719
3	50	173	32	579
4	66	897	43	439
5	83	622	54	299
6	100	346	65	159
7	117	71	76	18
8	133	795	86	878
9	150	519	97	738
10	167	244	108	598
20	334	488	217	196
30	501	732	325	795
40	668	977	434	393

Eine Peripherie von 146′
hat Diameter im Runden 464″ $\frac{6}{11}$
und im Quadrat 331″ $\frac{9}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	16	955	11	010
2	33	911	22	20
3	50	867	33	30
4	67	823	44	40
5	84	779	55	50
6	101	735	66	60
7	118	691	77	70
8	135	647	88	80
9	152	603	99	90
10	169	559	110	100
20	339	118	220	201
30	508	677	330	302
40	678	236	440	402

Eine Peripherie von 147′
hat Diameter im Runden 467″ $\frac{8}{11}$
und im Quadrat 334″ $\frac{1}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	17	188	11	161
2	34	377	22	322
3	51	566	33	483
4	68	755	44	645
5	85	944	55	806
6	103	133	66	967
7	120	322	78	129
8	137	511	89	290
9	154	700	100	451
10	171	889	111	613
20	343	779	223	226
30	515	669	334	839
40	687	559	446	453

Eine Peripherie von 148′
hat Diameter im Runden 470″$\frac{10}{11}$
und im Quadrat 336″$\frac{4}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	17	423	11	313
2	34	847	22	627
3	52	270	33	940
4	69	694	45	254
5	87	118	56	568
6	104	541	67	881
7	121	965	79	195
8	139	389	90	508
9	156	812	101	822
10	174	236	113	136
20	348	472	226	272
30	522	709	339	408
40	696	945	452	544

Eine Peripherie von 149′
hat Diameter im Runden 474″ $\frac{1}{11}$
und im Quadrat 338″ $\frac{7}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	17	659	11	466
2	35	319	22	933
3	52	979	34	400
4	70	639	45	867
5	88	299	57	334
6	105	959	68	801
7	123	619	80	268
8	141	279	91	735
9	158	938	103	202
10	176	598	114	669
20	353	197	229	338
30	529	796	344	7
40	706	395	458	677

Eine Peripherie von 150′
hat Diameter im Runden 477″ $\frac{3}{11}$
und im Quadrat 340″ $\frac{10}{11}$

Länge	CUBIC im Runden		CUBIC im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	17	897	11	621
2	35	795	23	242
3	53	693	34	863
4	71	590	46	485
5	89	488	58	106
6	107	386	69	727
7	125	284	81	348
8	143	181	92	970
9	161	79	104	591
10	178	977	116	212
20	357	954	232	425
30	536	931	348	638
40	715	909	464	851

CVIII

Eine Peripherie von 151′
hat Diameter im Runden 480″ $\frac{5}{11}$
und im Quadrat 343″ $\frac{2}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	18	137	11	776
2	36	274	23	553
3	54	411	35	329
4	72	548	47	106
5	90	685	58	883
6	108	822	70	659
7	126	960	82	436
8	145	97	94	213
9	163	234	105	989
10	181	371	117	766
20	362	743	235	533
30	544	114	353	299
40	725	486	471	66

Eine Peripherie von 152′
hat Diameter im Runden 483″ $\frac{7}{11}$
und im Quadrat 345″ $\frac{5}{11}$

Långe	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	18	378	11	933
2	36	756	23	866
3	55	134	35	799
4	73	512	47	732
5	91	890	59	665
6	110	269	71	598
7	128	647	83	531
8	147	25	95	464
9	165	403	107	397
10	183	781	119	330
20	367	563	238	661
30	551	345	357	992
40	735	127	477	323

Eine Peripherie von 153′
hat Diameter im Runden 486″ $\frac{9}{11}$
und im Quadrat 347″ $\frac{8}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	18	620	12	090
2	37	241	24	181
3	55	862	36	271
4	74	483	48	362
5	93	103	60	452
6	111	724	72	543
7	130	345	84	633
8	148	966	96	724
9	167	587	108	814
10	186	207	120	905
20	372	415	241	810
30	558	623	362	715
40	744	831	483	620

Eine Peripherie von 154′
hat Diameter im Runden 49′
und im Quadrat 35′

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	18	865	12	250
2	37	730	24	500
3	56	595	36	750
4	75	460	49	ss
5	94	325	61	250
6	113	190	73	500
7	132	55	85	750
8	150	920	98	ss
9	169	785	110	250
10	188	650	122	500
20	377	300	245	ss
30	565	950	367	500
40	754	600	490	ss

CXII

Eine Peripherie von 155″
hat Diameter im Runden 493″ $\frac{2}{11}$
und im Quadrat 352″ $\frac{3}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	19	110	12	409
2	38	221	24	819
3	57	332	37	228
4	76	443	49	638
5	95	553	62	47
6	114	664	74	457
7	133	775	86	866
8	152	886	99	276
9	171	997	111	685
10	191	107	124	95
20	382	215	248	190
30	573	323	372	285
40	764	431	496	380

Eine Peripherie von 156′
hat Diameter im Runden 496″ $\frac{4}{11}$
und im Quadrat 354″ $\frac{6}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	19	358	12	570
2	38	716	25	140
3	58	74	37	710
4	77	432	50	280
5	96	790	62	850
6	116	149	75	420
7	135	507	87	990
8	154	865	100	560
9	174	223	113	130
10	193	581	125	700
20	387	163	251	401
30	580	745	377	101
40	774	327	502	802

Eine Peripherie von 157′
hat Diameter im Runden 499″ $\frac{6}{11}$
und im Quadrat 356″ $\frac{9}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	19	607	12	731
2	39	214	25	463
3	58	821	38	194
4	78	428	50	926
5	98	35	63	658
6	117	642	76	389
7	137	250	89	121
8	156	857	101	853
9	176	464	114	584
10	196	71	127	316
20	392	143	254	632
30	588	214	381	949
40	784	286	509	265

Eine Peripherie von 158′
hat Diameter im Runden 502″ $\frac{8}{11}$
und im Quadrat 359″ $\frac{1}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	19	857	12	894
2	39	715	25	788
3	59	573	38	682
4	79	430	51	577
5	99	288	64	471
6	119	146	77	365
7	139	4	90	259
8	158	861	103	154
9	178	719	116	48
10	198	577	128	942
20	397	154	257	885
30	595	731	386	827
40	794	309	515	770

CXVI

Eine Peripherie von 159′
hat Diameter im Runden $505''\frac{10}{11}$
und im Quadrat $361''\frac{4}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	20	109	13	057
2	40	219	26	115
3	60	329	39	173
4	80	439	52	231
5	100	549	65	289
6	120	659	78	347
7	140	769	91	405
8	160	879	104	463
9	180	988	117	521
10	201	98	130	578
20	402	197	261	157
30	603	296	391	736
40	804	395	522	315

CXVII

Eine Peripherie von 160′
hat Diameter im Runden 509″ $\frac{1}{11}$
und im Quadrat 363″ $\frac{7}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	20	363	13	222
2	40	727	26	445
3	61	90	39	667
4	81	454	52	890
5	101	818	66	112
6	122	181	79	335
7	142	545	92	558
8	162	909	105	780
9	183	272	119	3
10	203	636	132	225
20	407	272	264	451
30	610	909	396	677
40	814	545	528	902

CXVIII

Eine Peripherie von 161′
hat Diameter im Runden 512″ $\frac{3}{11}$
und im Quadrat 365″ $\frac{10}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	20	618	13	388
2	41	237	26	776
3	61	856	40	164
4	82	475	53	553
5	103	94	66	941
6	123	713	80	329
7	144	332	93	717
8	164	951	107	106
9	185	570	120	494
10	206	189	133	882
20	412	379	267	765
30	618	569	401	648
40	824	759	535	531

CXIX

Eine Peripherie von 162'
hat Diameter im Runden 515'' $\frac{5}{11}$
und im Quadrat 368'' $\frac{2}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	20	875	13	555
2	41	751	27	110
3	62	627	40	665
4	83	503	54	220
5	104	379	67	775
6	125	255	81	330
7	146	131	94	885
8	167	7	108	440
9	187	883	121	995
10	208	759	135	550
20	417	518	271	100
30	626	277	406	650
40	835	36	542	200

Eine Peripherie von 163′
hat Diameter im Runden 518″ $\frac{7}{11}$
und im Quadrat 370″ $\frac{5}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	21	134	13	722
2	42	268	27	445
3	63	403	41	168
4	84	537	54	891
5	105	672	68	613
6	126	806	82	336
7	147	941	96	59
8	169	75	109	782
9	190	209	123	505
10	211	344	137	227
20	422	688	274	455
30	634	32	411	683
40	845	377	548	911

Eine Peripherie von 164′
hat Diameter im Runden 521″ $\frac{9}{11}$
und im Quadrat 372″ $\frac{8}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	21	394	13	891
2	42	789	27	783
3	64	183	41	674
4	85	578	55	566
5	106	972	69	457
6	128	367	83	349
7	149	761	97	241
8	171	156	111	132
9	192	550	125	24
10	213	945	138	915
20	427	890	277	831
30	641	836	416	747
40	855	781	555	663

Eine Peripherie von 165′
hat Diameter im Runden 525″
und im Quadrat 375″

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	21	656	14	·062
2	43	312	28	125
3	64	968	42	187
4	86	625	56	250
5	108	281	70	312
6	129	937	84	375
7	151	593	98	437
8	173	250	112	500
9	194	906	126	562
10	216	562	140	625
20	433	125	281	250
30	649	687	421	875
40	866	250	562	500

Eine Peripherie von 166′
hat Diameter im Runden 528″ $\frac{2}{11}$
und im Quadrat 377″ $\frac{3}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	21	919	14	233
2	43	839	28	466
3	65	758	42	700
4	87	678	56	933
5	109	597	71	166
6	131	517	85	400
7	153	436	99	633
8	175	356	113	866
9	197	275	128	100
10	219	195	142	333
20	438	390	284	667
30	657	586	427	1
40	876	781	569	334

Eine Peripherie von 167′
hat Diameter im Runden 531″ $\frac{4}{11}$
und im Quadrat 379″ $\frac{6}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	22	184	14	405
2	44	368	28	810
3	66	553	43	215
4	88	737	57	621
5	110	922	72	26
6	133	106	86	431
7	155	291	100	836
8	177	475	115	242
9	199	659	129	647
10	221	844	144	52
20	443	688	288	105
30	665	532	432	158
40	887	377	576	211

CXXV

Eine Peripherie von 168'
hat Diameter im Runden 534'' $\frac{6}{11}$
und im Quadrat 381'' $\frac{9}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	22	450	14	578
2	44	901	29	156
3	67	352	43	734
4	89	803	58	312
5	112	254	72	891
6	134	705	87	469
7	157	156	102	47
8	179	607	116	625
9	202	58	131	203
10	224	509	145	782
20	449	18	291	564
30	673	527	437	346
40	898	36	583	128

Eine Peripherie von 169′
hat Diameter im Runden 537″ $\frac{8}{11}$
und im Quadrat 384″ $\frac{1}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	22	718	14	752
2	45	437	29	504
3	68	156	44	256
4	90	875	59	8
5	113	594	73	760
6	136	313	88	513
7	159	32	103	265
8	181	751	118	17
9	204	470	132	769
10	227	189	147	521
20	454	379	295	43
30	681	569	442	565
40	908	759	590	87

Eine Peripherie von	170′
hat Diameter im Runden	540″ $\frac{10}{11}$
und im Quadrat	386″ $\frac{4}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	22	988	14	927
2	45	977	29	854
3	68	965	44	781
4	91	954	59	708
5	114	943	74	635
6	137	931	89	563
7	160	920	104	490
8	183	909	119	417
9	206	897	134	344
10	229	886	149	271
20	459	772	298	543
30	689	659	447	815
40	919	545	597	87

Eine Peripherie von 171′
hat Diameter im Runden 544″ $\frac{1}{11}$
und im Quadrat 388″ $\frac{7}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	23	259	15	103
2	46	519	30	206
3	69	779	45	309
4	93	39	60	412
5	116	299	75	516
6	139	559	90	619
7	162	819	105	722
8	186	79	120	825
9	209	338	135	928
10	232	598	151	32
20	465	197	302	64
30	697	796	453	96
40	930	395	604	128

CXXIX

Eine Peripherie von 172′
hat Diameter im Runden 547″ $\frac{3}{11}$
und im Quadrat 390″ $\frac{10}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	23	532	15	280
2	47	65	30	560
3	70	598	45	840
4	94	130	61	121
5	117	663	76	401
6	141	196	91	681
7	164	729	106	961
8	188	261	122	242
9	211	794	137	522
10	235	327	152	802
20	470	654	305	605
30	705	981	458	408
40	941	309	611	211

Eine Peripherie von	173'
hat Diameter im Runden	550'' $\frac{5}{11}$
und im Quadrat	393'' $\frac{2}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	23	807	15	458
2	47	614	30	916
3	71	421	46	375
4	95	228	61	833
5	119	35	77	291
6	142	842	92	750
7	166	650	108	208
8	190	457	123	667
9	214	264	139	125
10	238	71	154	583
20	476	143	309	167
30	714	214	463	751
40	952	286	618	335

CXXXI

Eine Peripherie von 174′
hat Diameter im Runden 553″ $\frac{7}{11}$
und im Quadrat 395″ $\frac{5}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	24	043	15	637
2	48	86	31	275
3	72	129	46	912
4	96	172	62	550
5	120	215	78	187
6	144	259	93	825
7	168	302	109	462
8	192	345	125	100
9	216	388	140	737
10	240	431	156	375
20	480	863	312	750
30	721	295	469	125
40	961	727	625	500

Eine Peripherie von 175′
hat Diameter im Runden 556″ $\frac{9}{11}$
und im Quadrat 397″ $\frac{8}{11}$

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuhe	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	24	360	15	817
2	48	721	31	635
3	73	82	47	452
4	97	443	63	270
5	121	803	79	88
6	146	164	94	905
7	170	525	110	723
8	194	886	126	541
9	219	247	142	358
10	243	607	158	176
20	487	215	316	353
30	730	823	474	529
40	974	431	632	706

Eine Peripherie von 176'
hat Diameter im Runden 56'
und im Quadrat 40'

Länge	Cubic im Runden		Cubic im Quadrat	
Schuh:	Schuhe	Zolle	Schuhe	Zolle
1	24	640	16	"
2	49	280	32	"
3	73	920	48	"
4	98	560	64	"
5	123	200	80	"
6	147	840	96	"
7	172	480	112	"
8	197	120	128	"
9	221	760	144	"
10	246	400	160	"
20	492	800	320	"
30	739	200	480	"
40	985	600	640	"

Druckfehler.

Pag. 6. lin. 20. statt Enden, setze: Faden.
Pag. 8. §. 4. lin. 3. statt Tabula II setze: Tabula I.
Pag. 14. l. 8. statt 28639612, setze: 28639611.
Pag. 15. lin. 6. muß die Zahl 15750 mit 9000 multipliciret werden.

Pag. 27. Anmerckung bey denen Tabellen muß also stehen.

Zum Exempel:

Es wäre der Baum Seite 1, 41 Schuh lang, so setze ich zu denen 40° Länge
noch den " " 1° Länge, u. sage
40 S. Länge hat im R. 61°. 600' im Q. 40°
1 S. Länge hat " " 1. 540 " " 1

Also hat 41° Länge " " 63° 140' " " 41°
oder im Runden 63 S. 140 Zoll im Q. 41 S.

Pag XXXII. 20 Schuh Länge im Runden statt 98, setze: 89 Schuh.
Pag. L. 20 Schuh Länge im Quadrat ebenfalls statt 98, setze: 89 Schuh.
Pag. XCII. 9 Schuh Länge im Runden statt 477, setze: 474 Zoll.

TABULA I.


FIG.I.
5
4
3
2
1
FIG.II.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
a
b
10
20
30
40
60
70
80
90
100
FIG.III.
B
C
A
Gantze Höhe 43. Schuhe.
Holtz Mess-Kunst

TABULA II.

FIG. I.



FIG. II.



[illegible]

BSB Bayerische StaatsBibliothek

MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Gründliche und erleichterte Anweisung zu der Meßkunst der Höhe und Dicke des stehend- und liegenden Holzes, und zu der Verfertigung der hierzu nö thigen Instrumente Mit Kupfern und Tabellen

Frankfurt am Mayn und Maynz 1758

Oecon. 117
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10293759-2
VD18 10942742